

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/maska-przeciwpylowa-3m-6300-polmaska-filtrujaca-p-11223.html>

3M



Maska przeciwpyłowa 3M 6300 półmaska filtrująca

Cena brutto	121,77 zł
Cena netto	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3M 6300 L
Kod producenta	3M 6300 L
Kod EAN	4046719375936

Opis produktu

Chronimy Twój świat

Wyjątkowa jakość
i niezrównany
komfort

Półmaska lakiernicza, filtrująca 3M™ serii 6000 - Rozmiar L

NAJPOPULARNIEJSZY MODEL PÓLMASEK FILTRUJĄCYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU!

□ □ □ □ □

Maski renomowanego producenta 3M - Twojego zaufanego partnera w dziedzinie ochrony układu oddechowego. Ta zaawansowana maska została stworzona, aby zapewnić Ci niezrównaną ochronę przed szkodliwymi cząstkami i gazami, gwarantując jednocześnie komfort i wygodę noszenia.



Maska z podwójnym filtrem 6300, rozmiar L

3M™ Półmaska, seria korpusów "6100", "6200" i "6300"

Cechy:

- Półmaska z elastycznym paskiem
- Podwójny system filtrów z zamkiem bagnetowym dla zmniejszenia oporów oddychania
- Lekki, elastomerowy korpus maski
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca nieograniczone pole widzenia
- Kompatybilna z okularami ochronnymi
- Dostępna w różnych rozmiarach
- Wysoka jakość i trwałość
- Niewielkie wymagania konserwacyjne

Norma: Zgodnie z DIN EN 140

W zależności od rodzaju zanieczyszczenia i jego stężenia należy do półmaski dobrać odpowiedni filtr i/lub pochłaniacz.

Dane techniczne:

- **Linia produktów:** Seria 6000
- **Marki:** 3M™
- **Materiał:** Elastomer termoplastyczny (TPE)
- **Materiał osłony:** Elastomer termoplastyczny (TPE)
- **Rodzaj połączenia:** Złącze bagnetowe
- **Rodzaj produktu:** Półmaska
- **Rodzaj taśm nagłowia:** 4 punktowa
- **Rozmiar maski:** Duże, Średnie
- **Spełnione specyfikacje:** EN 140:1999, Oznaczenie CE
- **W zestawie wymienny pochłaniacz:** Nie
- **Waga netto (jednostki metryczne):** 82 g
- **Zastosowanie:** Budownictwo, Przemysł, Lakiernictwo, Laboratoria, Automotive, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych



3M Połmaski wielokrotnego użytku – seria 6000

Półmaski wielokrotnego użytku z serii 6000 są ekonomiczne, wymagają zaledwie niewielkiej konserwacji, są proste w obsłudze i wyjątkowo lekkie. Dostępne w 3 rozmiarach, wyposażone w system złącza bagnetowego 3M pozwalający na podłączenie do szerokiego asortymentu podwójnych elementów oczyszczających chroniących

przed gazami, parami i pyłami, w zależności od indywidualnych potrzeb. Półmaski 3M z serii 6000 mogą też być używane z aparatami węzowymi sprężonego powietrza 3M dla większej wygody i elastyczności zastosowań.

Cechy i zalety:

Taśmy nagłowia

- + Zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami ochrony głowy i oczu 3M
- + Zawieszenie kołyskowe dla wygodnego dopasowania
- + Łatwo mocowany pasek na karku

Lekka część twarzowa z elastomeru

- + 3 rozmiary kodowane kolorami dla łatwiejszej identyfikacji
- + Lekki materiał elastomerowy zapewnia komfort podczas długotrwałych prac
- + Wyjątkowo niewielki ciężar: 82 g
- + Zminimalizowane koszty utrzymania

Niskoprofilowa konstrukcja


- + Minimalizuje ograniczenie pola widzenia
- + Uproszczona w celu ułatwienia obsługi

Podłączenie elementów oczyszczających

- + Konstrukcja z 2 elementami oczyszczającymi zapewniająca niższy opór podczas oddychania
- + Lepszy rozkład ciężaru i bardziej wyważone dopasowanie
- + Ulepszone boczne pole widzenia
- + Bezpieczne i pewne dopasowanie
- + Optycznie oznakowane punkty mocowania
- + Elastyczny system elementów oczyszczających stosowanych w przypadku gazów, par i pyłów
- + Opcjonalne podłączenie aparatu węzowego sprężonego powietrza S-200

Kompatybilne:

- + Ze środkami ochrony oczu 3M
- + Ze środkami ochrony słuchu 3M



Półmaska 3M™ 6200 (rozmiar średni) EN140:1998

- 3M™ 6100 – rozmiar mały (jasnoszara),
- 3M™ 6200 – rozmiar średni (szara),
- 3M™ 6300 – rozmiar duży (ciemnoszara).

Dodatkowe zalety

- + Półmaska dostępna w 3 rozmiarach o różnych kolorach

