

Dane aktualne na dzień: 18-04-2025 20:55

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/polerka-oscylacyjno-rotacyjna-125mm-500w-oscylacja-15mm-regulacja-obrotow-3000-5200-rupes-lhr15iiistd-p-28674.html>



Polerka oscylacyjno-rotacyjna 125mm; 500W; oscylacja 15mm; regulacja obrotów 3000-5200 Rupes (LHR15III/STD)

Cena brutto	2 099,00 zł
Cena netto	1 706,50 zł
Cena poprzednia	2 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	rup LHR15III/STD
Kod producenta	LHR15III/STD
Kod EAN	5907782031411

Opis produktu



RUPES Big Foot LHR 15 Mark III

Maszyna Polerska

RUPES LHR 15 Mark III to trzecia generacja profesjonalnej polerki elektrycznej, wibracyjno-rotacyjnej z serii Big Foot, z optymalnym skokiem 15 mm, która świetnie sobie radzi podczas polerowania wszystkich powierzchni, usuwania wtrąceń i hologramów.

Silnik zastosowany w maszynie polerskiej zapewnia wydajną i energooszczędną pracę. Powiększone i ulepszono pokrętko regulacji prędkości oraz wprowadzony progresywny spust, pozwala łatwiej dostosować pożądaną prędkość obrotową na każdym biegu.

Wydłużony przewód zasilający do 9 m oraz dodatkowe gumowe podpórki zapewniające stabilność maszyny, chronią ją również w razie upadku. Nowa konstrukcja zapewnia komfort pracy na zakrzywionych powierzchniach i trudno dostępnych miejscach.

Dane techniczne:

- skok - 15mm
- Obroty - 3000-5200 RPM
- Moc - 500W
- Waga - 2,6kg
- Długość przewodu zasilania - 9m
- Regulacja prędkości - TAK
- Średnica traczy roboczej z rzepem - 125mm
- Max rozmiar gąbki polerskiej - 150mm





BIGFOOT PAINT CORRECTION

SELECT THE PAINT TYPE & THE DEFECT

STANDARD PAINT




MEDIUM SCRATCHES

SELECT THE TOOL TO CORRECT THE DEFECT



LHR 15 MarkIII

PAD



COMPOUND



SCAN THE CODE
TO ACCESS THE
**RUPES PAINT
CORRECTION APP**



9.2888-6/21

Informacje dodatkowe: **łagodny rozruch, regulacja obrotów**

Maksymalna prędkość obrotowa: **5200 RPM**

Zasilanie: **sieciowe**

Moc: **500 W**

Marka: **Rupes**

Kod producenta: **LHR15III**

Średnica tarczy (mm): **125 mm**

System mocowania materiału ściernego: **mocowanie na rzepy**

Długość przewodu zasilającego: **9 m**

EAN (GTIN): **5907782031411**