

Dane aktualne na dzień: 18-04-2025 20:54

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/szlifierka-oscylacyjno-rotacyjna-150mm-pneumatyczna-oscylacja-9mm-regulacja-obrotow-0-11000-centralne-odprowadzenie-pylu-rupes-skorpio-iii-rh359a-p-11211.html>



Szlifierka oscylacyjno-rotacyjna 150mm; pneumatyczna; oscylacja 9mm; regulacja obrotów 0-11000; centralne odprowadzenie pyłu Rupes SKORPIO III (RH359A)

Cena brutto	1 090,00 zł
Cena netto	886,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	rup RH359A
Kod producenta	RH359A
Kod EAN	8058341045084

Opis produktu

Rupes Szlifierka Oscylacyjna Skorpio III rh359 a



Pneumatyczna szlifierka planetarna SKORPIO III to bardzo cicha i niezwykle mocna szlifierka o bardzo małych wibracjach. Najnowszy model SKORPIO III jest najcichszą szlifierką planetarną w swojej klasie. Dla zapewnienia jeszcze lepszego uchwytu obudowa pokryta jest antypoślizgową gumową powłoką, a dźwignia zaprojektowana jest tak, że wspiera nadgarstek operatora w czasie pracy i idealnie przylega do obudowy eliminując punktowe podparcie. Doskonałe wyważenie elementów maszyny skutkuje wyjątkowo niską wibracją, a dwurzędowe łożyska zapewniają dłuższą żywotność i płynniejszą pracę. W porównaniu do szlifierek o 5mm oscylacji, 6mm oscylacji RH 356A uzyskuje większą o 20% efektywność pracy nie pogarszając jej jakości.

Cechy:

- silnik nowej generacji zapewniający najlepszy stosunek mocy do wagi i niskie zużycie powietrza
- bardzo niski poziom wibracji i hałasu
- dwurzędowe łożyska o długiej żywotności
- doskonałe wyważenie
- ergonomiczny kształt

- obudowa pokryta antypoślizgową gumową powłoką
- przygotowana do współpracy z centralnym odsysaniem
- nowa tarcza robocza o zwiększonej stabilności, udoskonalonym rozstawie otworów i skuteczniejszym odsysaniu pyłów

Zastosowanie:

- szlifowanie powierzchni w przemyśle samochodowym i drzewnym
- szlifowanie szpachli, szpachli natryskowej i podkładów
- szlifowanie starego lakieru

- **Tarcza: 150mm**
- **Obroty: 0-11000RPM**
- **Skok: 9mm**
- **Ciśnienie robocze: 6bar**
- **Zużycie powietrza 340l/min**
- **Waga: 0,8kg**



Ciśnienie robocze: **6 bar**
Rodzaj zasilania: **pneumatyczne**