

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/tarcze-tnaca-bosch-2608603255-125x22-2-mm-10-szt-p-11262.html>

Tarcze tnąca Bosch 2608603255 125x22,2 mm 10 szt.

Cena brutto	27,99 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	bosch 2608603255
Kod producenta	2608603255
Kod EAN	3165140668873

Opis produktu

10 tarcz korundowych do cięcia bardzo twardej stali węglowej oraz stali nierdzewnej (INOX)

w rozmiarze 125mm/1,0mm RAPIDO BOSCH Professional.

W specjalnym pojemniku - metalowej puszcze.

Parametry techniczne i wymiary oferowanej tarczy:

- Średnica zewnętrzna tarczy **125 mm**
- Średnica wewnętrzna tarczy **22,2 mm**
- Grubość tarczy **1,0 mm**
- Rodzaj tarczy **płaska**
- Materiał **A - tlenek aluminium (korund szlachetny)**
- Ziarnistość **60**
- Twardość **S - twarda**
- Max. prędkość obrotowa **12.250 obr/min**
- Zastosowanie - **cięcie bardzo twardej stali węglowej**
- Zastosowanie - **cięcie stali nierdzewnej (INOX)**

Tarcze korundowe do cięcia i szlifowania firmy Bosch spełniają międzynarodowe normy i wymogi w zakresie bezpieczeństwa: EN, SUVA, KDM i FEPA. Tarcze korundowe firmy Bosch są trwalsze i umożliwiają szybką, łatwą i ekonomiczną pracę. Na ich wysoką jakość składa się staranny dobór i połączenie wysokogatunkowych surowców. Oprócz wytrzymałego materiału, jakim jest węgiel krzemu (SiC), gwarancją trwałości i bezpieczeństwa tarcz jest przede wszystkim ich przemysłowa konstrukcja: jednorodna mieszanina wysokowartościowego materiału ściernego i żywic sztucznych, wzmocniona trzema warstwami z włókna szklanego.

Testy dowodzą, że niewielka obniżka ceny wynikająca z przetworzenia nisko wartościowych surowców, obniża trwałość produktu nawet o połowę.

Tarcze mają zastosowanie do szlifierek kątowych wszystkich producentów.

- 10 tarcz korundowych
- Metalowy pojemnik (puszka)





Średnica otworu: **22,2mm**

Średnica tarczy: **125mm**

Zastosowanie: **stal nierdzewna - INOX**

Rodzaj tarczy: **tnąca**

Szerokość rzazu: **1 mm**

Seria: **Standard for Inox**

Granulacja ziaren ściernych: **Ziarno średnie - P60**

Liczba zębów: **do 12**