

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretarka-udarowa-bezszczotkowa-18v-2x5-0ah-tstak-68nm-dewalt-dcd100yp2t-p-32755.html>

Wkrętarka udarowa BEZSZCZOTKOWA 18V, 2x5,0Ah + TSTAK 68Nm DeWALT DCD100YP2T

Cena brutto	959,00 zł
Cena netto	779,67 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	dewalt DCD100YP2T
Kod producenta	DCD100YP2T-QW
Kod EAN	5054905321338
Typ akumulatora	Li-Ion
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Miękki moment obrotowy	26 Nm
Twardy moment obrotowy	68 Nm
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	450 RPM
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	1650 RPM
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maksymalna liczba uderzeń	28500
Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1)	15

Opis produktu

DCD100Y to model wiertarko-wkrętarki z udarem specjalnie zaprojektowany na 100-lecie firmy DeWalt



2-BIEGOWA, UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V XR DEWALT [DCD100YP2T-QW]:

- kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem 18V z akumulatorami w technologii XR Li-Ion umożliwiająca pracę w ciasnych przestrzeniach,
- wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego, który zapewnia moment obrotowy twardy do 68 Nm,
- 2-biegowa, metalowa, wytrzymała przekładnia zwiększa żywotność narzędzia,
- 15-pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach,
- oświetlenie LED zwiększa widoczność miejsca pracy i daje funkcjonalność latarki,
- wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy,
- ergonomiczna i ogumowana rękojeść wpływa na poprawę komfortu pracy,
- wiertarko-wkrętarka posiada zawieszki pozwalające zawiesić urządzenie przy pasku oraz uchwyt magnetyczny na bity,
- w tej wersji wiertarko-wkrętarka dostarczana jest z 2 akumulatorami **5,0Ah z ładowarką**, całość pakowana w walizkę TSTAK.

- napięcie zasilania: **18 V**,
- typ akumulatorów: **Li-ion XR**,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: **0 - 450 obr./min**; 2 bieg: **0 - 1650 obr./min**
- częstotliwość udaru na biegu jałowym: 1 bieg: **0 - 7500 udar/min**; 2 bieg: **0 - 28500 udar/min**,
- maksymalna średnica wiercenia w stali: **13 mm**,
- maksymalna średnica wiercenia w murze: **13 mm**,
- maksymalna średnica wiercenia w drewnie: **30 mm**,
- maksymalny moment obrotowy miękki / twardy: **25 / 68 Nm**,
- zakres mocowania: **1,5 - 13 mm**,
- masa: **1,09 kg**.





- 2 akumulatory o pojemności 5,0Ah,
- ładowarka
- zaczep do paska,
- kufer transportowy TSTAK,
- instrukcja obsługi.





Seria: **DCD**

Informacje dodatkowe: **drugi akumulator w zestawie, podświetlenie, regulacja momentu obrotowego, udar, walizka transportowa w zestawie**

Zasilanie: **akumulatorowe**

Marka: **DeWalt**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: **1.1 kg**

Waga urządzenia: **1.34 kg**

Kod producenta: **DCD100YP2T-QW**

EAN (GTIN): **5054905321338**

Napięcie (V): **18 V**

Pojemność akumulatora: **5 Ah**