

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wozek-warsztatowy-emobility-z-wyposazeniem-102-cz-wiha-45801-p-25621.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Wózek warsztatowy eMobility z wyposażeniem 102 cz. Wiha (45801)

Cena brutto	23 198,91 zł
Cena netto	18 860,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 45801
Kod producenta	45801
Kod EAN	4010995458010

Opis produktu

Wymiary: 95,0 x 68,0 x 54,0 cm

Zastosowanie: Ogromny wybór izolowanych narzędzi dobranych pod kątem prac przy pojazdach elektrycznych.

Dużo dodatkowej przestrzeni na przechowywanie

Dobra organizacja – łatwe przechowywanie narzędzi

Bezpieczna praca do 1000 V AC

Flexibel als mobiler Werkstattwagen oder dank Feststeller auch als Arbeitstisch einsetzbar

102-teiliges Set - Vielseitige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten

Prace przy pojazdach z napędem elektrycznym wymagają specjalnych wykwalifikowanych pracowników oraz bezpiecznych, certyfikowanych narzędzi. Wózek warsztatowy eMobility pomaga użytkownikowi tak zorganizować akcesoria, by każde narzędzie montażowe lub naprawcze do pojazdów hybrydowych i elektrycznych miało swoje stałe miejsce. Wyposażenie wózka stanowią narzędzia ręczne wysokiej jakości, które dzięki kompaktowej formie przechowywania zawsze znajdują się pod ręką. Oprócz tego większość z nich posiada izolację z certyfikatem VDE, co zapewnia bezpieczną pracę przy elementach pod napięciem. Narzędzia są podzielone na pięć szuflad i w uporządkowany sposób ułożone w dopasowanych przegródkach piankowych. Szuflady można całkowicie wyjąć, uzyskując nieograniczony i szybki dostęp do ich zawartości. Dzięki dodatkowej półce i wbudowanemu poczwórnemu gniazdku wózek można wyposażyć także w narzędzia elektryczne. Kolejną zaletą jest możliwość wygodnego przesuwania wózka w obrębie warsztatu, ponieważ jest on wyposażony w kółka o udźwigu do 150 kg. Jednocześnie hamulce zamontowane w płozach kółek zapewniają absolutną stabilność i nieruchome ustawienie. Wózek warsztatowy można więc wykorzystywać jako mobilny organizator, stabilny stół roboczy czy półkę. W kompletnie wyposażonym wózku warsztatowym zawsze masz odpowiednie narzędzie Wiha w zasięgu ręki.

Prace przy pojazdach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych pracowników.

DIN EN 60900

Spis treści:

- 1x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania 0.8 - 5 (26626)
- 1x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
- 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
- 1x Bit slimBit electric płaski 3.0 mm x 75 mm (34579)
- 1x Bit slimBit electric płaski 3.5 mm x 75 mm (41159)
- 1x Bit slimBit electric płaski 4.0 mm x 75 mm (34580)
- 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)

- 1x Bit slimBit electric płaski 6.5 mm x 75 mm (34582)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
- 1x Trzon wymienny electric TORX® do wkrętań dynamometrycznych z rękojeścią T electric T15 x 136 mm (38931)
- 1x Trzon wymienny electric TORX® do wkrętań dynamometrycznych z rękojeścią T electric T20 x 136 mm (38932)
- 1x Trzon wymienny electric TORX® do wkrętań dynamometrycznych z rękojeścią T electric T25 x 136 mm (38933)
- 1x Trzon wymienny electric TORX® do wkrętań dynamometrycznych z rękojeścią T electric T27 x 136 mm (38934)
- 1x Bit slimBit electric sześciokątny 2.5 mm x 75 mm (37224)
- 1x Bit slimBit electric sześciokątny 3.0 mm x 75 mm (37147)
- 1x Bit slimBit electric sześciokątny 4.0 mm x 75 mm (37225)
- 1x Bit slimBit electric sześciokątny 5.0 mm x 75 mm (37226)
- 1x Bit slimBit electric sześciokątny 6.0 mm x 75 mm (37227)
- 1x Izolowana przedłużka przełączalna 1/4" do nasadek kluczy izolowany 75 mm (43059)
- 1x Izolowana przedłużka przełączalna 1/4" do nasadek kluczy izolowany 150 mm (43060)
- 1x Adapter TorqueVario-S electric do kluczy nasadowych 1/4" (43128)
- 1x Przedłużka slimVario® electric do bitów slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- 1x Adapter slimVario® electric do kluczy nasadowych 1/4" 59 mm (43139)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 5.0 mm x 42 mm (43089)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 5.5 mm x 42 mm (43090)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 6.0 mm x 42 mm (43091)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 7.0 mm x 42 mm (43092)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 8.0 mm x 42 mm (43093)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 9.0 mm x 42 mm (43094)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 10.0 mm x 42 mm (43095)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4" 3.0 mm x 65 mm (43109)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4" 4.0 mm x 65 mm (43110)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4" 5.0 mm x 65 mm (43111)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4" 6.0 mm x 65 mm (43112)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4" 8.0 mm x 65 mm (43113)
- 1x Izolowana przedłużka przełączalna 3/8" do nasadek kluczy izolowany 125 mm (43057)
- 1x Izolowana przedłużka przełączalna 3/8" do nasadek kluczy izolowany 250 mm (43058)
- 1x Klucz dynamometryczny electric 3/8" dla kluczy nasadowych, regulacja momentu dokręcania (44163)
- 1x Izolowany adapter czworokątny 3/8" do kluczy nasadowych 1/4" (44355)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 11.0 mm x 45 mm (43067)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 12.0 mm x 45 mm (43068)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 13.0 mm x 45 mm (43069)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 14.0 mm x 45 mm (43070)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 16.0 mm x 45 mm (43071)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 17.0 mm x 45 mm (43072)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 18.0 mm x 45 mm (43073)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 19.0 mm x 47 mm (43074)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 21.0 mm x 47 mm (43075)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 22.0 mm x 47 mm (43076)
- 1x Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm z regulowanym momentem dokręcania 5 - 14 (43177)
- 1x Adapter do rękojeści T TorqueVario®-S T electric do kluczy nasadowych 1/4" (43634)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 6.0 mm x 90 mm (43026)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 7.0 mm x 90 mm (43027)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 8.0 mm x 100 mm (43028)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 9.0 mm x 100 mm (43029)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 10.0 mm x 110 mm (43030)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 11.0 mm x 110 mm (43031)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 12.0 mm x 130 mm (43032)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 13.0 mm x 135 mm (43033)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 14.0 mm x 145 mm (43034)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 15.0 mm x 150 mm (43035)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 16.0 mm x 160 mm (43036)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 17.0 mm x 160 mm (43037)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 18.0 mm x 175 mm (43038)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 19.0 mm x 175 mm (43039)
- 1x Klucz płaski, jednostronny, izolowany 22.0 mm x 195 mm (43040)

- 1x Klucz rozsuwany, szczękowy electric regulowany w zakresie 0-30 mm 250 mm (43061)
- 1x Wkrętak elektryczny z rękojeścią speedE® II
- 1x Klucz nasadowy electric głęboki 3/8" podwójny heks 8 8.0 mm x 80 mm (44146)
- 1x Klucz nasadowy electric głęboki 3/8" Podwójny hex 10 10.0 mm x 80 mm (44147)
- 1x Klucz nasadowy electric głęboki 3/8" podwójny sześciokąt 12 12.0 mm x 80 mm (44148)
- 1x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit (41927)
- 1x Nóż do usuwania płaszcza proste ostrze do kabli o przekroju okrągłym w blistrze 200 mm (38798)
- 1x Latarka z laserem oraz światłami LED i UV wraz z 3 bateriami AAA 100 - 310 lm (41286)
- 1x Tester napięcia i ciągłości obwodu dla eMobility 12 - 1000 V AC, CAT IV w zestawie 2 baterie AAA (44319)
- 1x Szczypce nastawne Professional electric regulowane przyciskiem 250 mm (37450)
- 1x Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 200 mm, 8" (26711)
- 1x Szczypce płaskie Langbeck Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
- 1x Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem zakrzywionym, ok. 40° 200 mm, 8" (26729)
- 1x Szczypce do zdejmowania izolacji Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)
- 1x Szczypce zagniatające Professional electric typ 13 180 mm (35862)
- 1x Szczypce do cięcia przewodów Professional electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4" (43662)
- 1x Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)
- 1x Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego typu 18500 z gniazdem USB i eurozłączem (41915)
- 1x Zestaw akumulatorów 18500 Li-Ion 2 szt. wraz z pudełkiem (41914)
- 1x Tablica informacyjna dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych (44357)
- 1x U-lock
- 1x Wózek warsztatowy pusty